

INDEX

Cellar

どうぞ、上質なひとときをお愉しみください

ワインセラー総合カタログ

 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。
--	--

本カタログ記載のワインセラーは、家電リサイクル法の対象商品です。
ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、リサイクル料金が必要となります。

お取り扱い店

イニッチオ・スタイルクレア・アルテビノ・ヴァンテック正規代理店（販売店）

INDEX 株式会社

〒231-0058
神奈川県横浜市中区弥生町 2-18-1
ロイヤルステージ S.T 4F
TEL 045-341-0355 FAX 045-262-1061
<https://idexcellar.com/>

イニッチオ・スタイルクレア：株式会社スタイルクレア
アルテビノ・ヴァンテック：株式会社ジーマックス（日本総代理店）

取扱いブランド



●本カタログに掲載されている製品写真の色は印刷物ですので、実際の色と異なる場合がございます。
●製品の定格およびデザインは改善のため、予告なく価格・仕様を変更する場合がございます。

IDEX が提供するワインセラー

13 本収納の小型モデルから最大 230 本収納の大型モデルまで、
「4つのブランド」からなる多彩なラインナップを。
空間に溶け込むダイナミックな特注ワインセラーも提供しております。



思いをカタチにする「理想のワインセラー」

空間に溶け込むダイナミックなワインセラーを特注で承ります。《custom made wine cellar》
キャビネットタイプやウォークインタイプ、大量のワインを保管できるストックルームタイプ
お客様のイメージに近いオリジナルのワイセラーを設計・製作いたします。
0.5 坪程の省スペースサイズから、お部屋一室をまるごとワイン貯蔵室にすることも可能です。



既製品にない、こだわりの逸品。 Custom made wine cellar



規模に応じて設計・製作することで、お客様のあらゆるニーズにお応えいたします。

ホテルやレストランなど業務用途を中心に、個人宅様でも多く施工させていただいております。

お見積り・ご要望など、お気軽にご連絡ください。
お電話でのご相談は Tel : 045-341-0355 まで(平日 10:00~16:00)



デイリー用途で気軽に愉しめる 小型カジュアルワインセラー *brand-new*

自宅でお気に入りのワインを好きな時に好きなだけ愉しみたい。
お店で料理に合う美味しいワインを毎日提供したい。
だけど、多くを必要としない。
そんな想いに答えた小型ワインセラー「イニッチオ」
13 本収納タイプと 21 本収納タイプの 2 機種を揃え、置き場所に
悩まないコンパクトなサイズです。



SI-01
(最大収納本数 13本)



SI-02
(最大収納本数 21本)



夏の暑さにも負けないコンプレッサー式の安定冷却

能力が高いコンプレッサー式の冷却を採用。夏季など外気温が30℃程度の環境でも十分な冷却が可能です。
※環境温度30℃で庫内温度5℃に設定可能（ヒーター機能は装備されていません。）
4℃～18℃までの幅広い温度設定が可能で、保管だけでなくシャンパンから赤ワインまで飲み頃温度用としてもお使い頂けます。



フルフラットガラス扉&タッチ式操作パネル

扉に二重構造のフルフラットガラスを採用。表面にタッチ式の操作パネルを設けることで、扉を開けることなく外部から簡単に温度の調節や、庫内灯のON/OFF、設定のロックができます。



ボトルを立てて収納

棚を外さなくてもボトルを立てて収納できます。
お気に入りワインのディスプレイとしてだけでなく、予め澱を沈めておくことで、飲み頃を調節したり、開栓後に残ったワインも無駄なくセラー品質で一時保存できます。
グラスワインを提供されるレストランや飲食店で重宝されています。

飲み頃温度の目安	赤：15～18℃	白：7～16℃	シャンパン：6～10℃
保管温度の目安	赤・白・シャンパン：12～15℃		



写真イメージ：SI-02



圧倒的なコストパフォーマンス すべての機能を備えた本格ワインセラー

スタイルクレアは長期保存用のワインセラーとして、高品質・低価格をコンセプトに日本で開発された新興ブランドです。洗練されたデザインに多彩な便利機能を備えた本格ワインセラー。製品については海外の工場で徹底した管理のもと製造しており、すべてにおいて日本品質を追求した製品です。



SC-127 (最大収納本数127本)

日本の住居環境に適したラインナップ

コンパクトながらワインボトルを前後に置ける大収納棚を装備した大容量タイプ2機種（Mシリーズ）と幅513mm、奥行546mmのスリムタイプ3機種（Sシリーズ）を展開。日本の住居環境に合わせたサイズ設計で、ご家庭や店舗、様々なロケーションでお使いいただけます。



SC-171 (最大収納本数171本)

- 【Mシリーズ】
- ・SC-127 (最大127本収納) ・SC-171 (最大171本収納)
- 【Sシリーズ】
- ・SC-30 (最大30本収納) ・SC-52 (最大52本収納) ・SC-76 (最大76本収納)

スタイリッシュなデザイン

紫外線の侵入や温度変化の受けにくいペアガラスに、ステンレス製のドアハンドル付きフレームを採用。棚板を木製にすることで、暖かみを残しつつスタイリッシュなデザインに仕上げました。

使いやすい操作パネルで貯蔵に適した安定管理

赤・白・スパークリングの3種の飲み頃温度のモードをワンタッチで簡単に設定できます。冷却能力の高いコンプレッサーにより、高温環境下での温度上昇を抑えます。逆に、冬季などの低温環境下ではヒーター機能により庫内温度の下がり過ぎを防ぎ、年間を通してワインを最適な状態に保ちます。快適な操作性とノンフロン対応による地球にやさしい環境性を実現しました。



操作パネル：Mシリーズ（SC-127・SC-171）



操作パネル：Sシリーズ（SC-30・SC-52・SC-76）

ユーザビリティに優れた機能性

全機種に便利なスライド式の木製棚を採用。また、セラー内の温度・湿度を均一に保つ庫内循環ファンや、地震による扉開放防止や子供のいたずら防止として大切なワインを守るロック機能が標準装備されています。



ディスプレイとして愉しめる斜め置き収納

SC-30及び、SC-76の製品については、下部の棚板を3枚外すことで、ワインを斜め置きにすることが可能で、お気に入りのワインを眺めて愉しむことができます。また、業務用途では、収納と合わせてディスプレイをして演出できます。※斜め置きにした場合、収納本数が少なくなります。



Mシリーズ（SC-127・SC-171）だけの便利機能

軽い操作でワインの出し入れがスムーズに行えるベアリング付きのスライドレール式可動棚とドアを閉め忘れた時に警告灯で異常をお知らせするドア開放警告灯が装備されています。





ステンレス製シームレスガラス扉 ビルトインに対応したワインセラー

ヴァンテックは、アジア・オセアニア地域でトップシェアを誇るブランドです。都会的でエレガントをコンセプトにしたデザインのシームレスシリーズは、スチール製のボディに継ぎ目のないステンレスフレームを取り入れたガラス扉を採用。また、通気口が前面になっており、ビルトインにも適したワインセラーです。



V110SG (シームレス扉採用 最大収納本数121本)

ビルトイン設置に適した前面通気口

ヴァンテックは通気口が前面にあり、放熱に必要なスペースが一般的なワインセラーと比べて50mmと短く、壁に近づけて設置できます。キッチンスペースなどで、ビルトインのような使い方ができます。

※スペースは弊社基準で、設置場所により異なります。



ステンレスカバー付きの木製棚

暖かみのある丈夫な木製棚にステンレス製の化粧カバーを施したスタイリッシュなデザイン。
取出しもスムーズなスライドレール式で使いやすさと高級感を備えた仕様です。



ワインの保管・貯蔵に適した機能

コンプレッサーの安定した冷却機能とヒーター機能により、ワインの熟成に最適な温度に保ちます。湿度においては、受け皿の水を蒸発させて、セラー内に適度な水分を行き渡らせます。これらを循環ファンによって、セラー内の温度・湿度を一定に保ちます。
※VS50にはヒーター機能はございません。



写真：VS110SGの操作パネル



省スペース&大容量。国内最大クラスの2温度帯対応セラー VD154

VD154は上段77本、下段77本の最大154本のワインボトル（ボルドータイプ）が収納可能です。
赤・白などのワインの種類や、熟成用と飲み頃温度に分けて設定するなど、1台で2つの異なる温度帯で管理できます。

UVカットを施した三重ガラスのステンレスフレーム扉を採用。



ArteVino

空間の雰囲気大切に フランス生まれのインテリア調デザイン

アルテビノは、本場フランスの老舗ブランドです。木目を基調とした筐体・標準扉とスタイリッシュなガラス扉の2種類からなり、シンプルでフランス独特のデザインと製法が特長。
堅牢な作りで、品質・機能・収納力共に最高のワインセラーです。





OGシリーズ標準棚：最大収納本数230本

フランス生まれのワインセラー *made in France.*

フランス北部の工場で専門の職人が1台1台丁寧に作り上げ、厳しい試験に合格した製品が世界中に出荷されています。
100本以上の大型ワインセラーの分野では品質・収納力など、世界で高い評価を受けています。

欧州デザインと圧倒的な収納力

頑丈な筐体とシンプルで洗練された欧州デザイン。
最大230本の圧倒的な収納力を誇るワインセラー。
ボトル1本当たりの収納コストがリーズナブルで効率的な収納が行えます




「全機種ヒーター付き」熟成・保管に適した充実機能

紫外線などの光や振動の影響を抑えた仕様の他に、高性能なコンプレッサー式の冷却機能と、ヒーター機能や自動霜取り機能が装備されており、常に設定された温度と理想的な湿度65%以上を保ち、高品質な熟成・保管が可能です。
自然の地下カーブのように理想通りの貯蔵できる条件がすべて整っています。



強調しすぎないシンプルなコントロールパネル



温度・湿度を最適に保つ空気循環システム

100kg の重量にも耐えるユニバーサルデザインのブナ材ウッド棚

高級ブナ材のウッド棚は、耐久性と共にコンプレッサーからの振動を吸収する効果もあります。

1種類で保管用、サービス用、ディスプレイ用としての3つの機能を果たし、ウッド棚の枚数を追加することで、ワインの収納スタイルをお好みでご利用いただけます。 ※ラベルホルダー付属

機能 1



保管用として

機能 2



サービス用として(引出し可能)

機能 3




ディスプレイ用として

断熱強化。環境に優しい省エネ仕様

OPシリーズにおいては、75Wの低消費電力を実現。

UVカットを施したアルゴンガス入り二重構造のガラス扉を採用することで、断熱効果が高まり、ガラス扉の結露リスクの軽減や、外気の影響を抑制します。



【正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。】

取扱いワインセラー仕様一覧

	inizio		STYLECREA				
	小型モデル 						
型番	SI-01	SI-02	SC-171	SC-127	SC-76	SC-52	SC-30
最大収納本数 ※1	13 本	21 本	171 本	127 本	76 本	52 本	30 本
幅	430mm		595mm		513mm		
奥行	480mm		708mm		546mm		
高さ	510mm	640mm	1830mm	1430mm	1717mm	1270mm	812mm
標準棚枚数	2 枚	4 枚	14 枚	10 枚	16 枚	11 枚	6 枚
重量	18kg	21kg	99kg	82kg	63kg	50kg	36kg
扉タイプ	ガラス扉		ガラス扉				
鍵	—		○				
右開き(左把手)	○		○				
左開き(右把手)	—		—				
冷却方式 ※2	コンプレッサー		コンプレッサー				
ヒーター	—		○				
温度調節 ※3	4-18℃		5-20℃				
消費電力 ※4	75w		130w		85w		75w
製造国	中国		中国				
必要放熱スペース ※5	上部：100mm 側面：100mm 背面：100mm		上部：100mm 側面：100mm 背面：100mm				

- ※1 最大収納本数
最大収納本数はボルドータイプの標準ボトルを俵積みした場合の本数です。ボトルの形状や収納方法により収納本数は異なります。
最大収納本数は収納本数の目安とお考えください。
- ※2 冷却方式
弊社取扱いワインセラーの冷却方式はコンプレッサー方式となります。
- ※3 温度調節
ヒーター機能が無いモデルにつきましては、ワインセラーの周囲温度が設定温度より低い場合、徐々にワインセラー内の温度は周囲温度に近づきます。
また、ヒーター機能付きのモデルにつきましても、設定温度よりセラー外の温度が低い場合で、その差が大きい時は設定温度以下になることがあります。
なお、設定温度や周囲環境によって、セラー内の上下で3～4℃程度の温度差が生じる場合があります。
- ※4 消費電力
消費電力は冷却装置の消費電力を表示しております。
- ※5 必要放熱スペース
各機種、製品の外寸の周囲に放熱スペースが必要となります。
放熱スペースが十分でないと、冷却機能を損なうことがありますので、無理な設置はおやめください。

VINTEC			ArteVino						
									
VD154	V110SG	VS50	OG04-TB/OG13-TB	OVG04/OVG13	OM03-TB/OM09-TB	OVM03/OVM10	OP02-TB/OP04-TB	OVP02/OVP05	
154 本 (上段 77 本・下段 77 本)	121 本	76 本	230 本(棚 4 枚) 170 本(棚 13 枚)		182 本(棚 3 枚) 122 本(棚 9 枚)	182 本(棚 3 枚) 141 本(棚 10 枚)	98 本(棚 2 枚) 62 本(棚 4 枚)	98 本(棚 2 枚) 74 本(棚 5 枚)	
595mm			680mm						
680mm		561mm	700mm	690mm	700mm	690mm	700mm	690mm	
1762mm	1389mm	820mm	1825mm		1480mm		960mm		
14+1(最下部) 枚	10+1(最下部) 枚	4+1(最下部) 枚	OG04-TB: 4 枚 OG13-TB: 13 枚	OVG04: 4 枚 OVG13: 13 枚	OM03-TB: 3 枚 OM09-TB: 9 枚	OVM03: 3 枚 OVM10: 10 枚	OP02-TB: 2 枚 OP04-TB: 4 枚	OVP02: 2 枚 OVP05: 5 枚	
114kg	98kg	48kg	OG04-TB: 82kg OG13-TB: 106kg	OVG04: 114kg OVG13: 138kg	OM03-TB: 71kg OM09-TB: 86kg	OVM03: 82kg OVM10: 100kg	OP02-TB: 50kg OP04-TB: 55kg	OVP02: 57kg OVP05: 65kg	
ガラス扉			標準扉	ガラス扉	標準扉	ガラス扉	標準扉	ガラス扉	
○			○						
○			○						
—			—						
コンプレッサー			コンプレッサー						
○		—	○						
5-18℃	6-18℃		9-15℃						
160w			75w/85w		70w/80w		65w/75w		
中国			フランス						
上部 : 50mm 側面 : 50mm 背面 : 50mm			上部 : 100mm 側面 : 30mm 背面 : 100mm						

- 【ご注意】
- 価格につきましては各販売店にお問合せください。
 - 掲載商品の色は実際と多少異なる場合がございます。
 - 換気の悪い場所や床面が不安定な場所および直射日光のあたる場所への設置はお避けください。
 - ワインセラーの故障により、収納しているワインに変質があった場合でもワインの補償はいたしません。ご了承ください。
 - 5℃以下の低温環境に設置された場合、ヒーター付きモデルにおいても設定温度が維持できない場合があります。
 - 本カタログ掲載の商品の仕様は改良等のため、予告なしに変更する場合があります。
 - ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づくリサイクル費用が必要となります。

